



## ACTA DE RESOLUCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO BARRIAL (PMB)

BARRIO: RECREO NORTE

Córdoba, JULIO de 2024.

En virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 13002 y a los fines de dar cumplimiento a la misma, los abajo firmantes en calidad de representantes de los vecinos reunidos en el **Centro Comunitario Esperanza**, sito en calle **Pasaje Rosario, Guiñazu, Córdoba** siendo convocados por las autoridades del mismo, desarrollamos el Taller de Presupuesto Participativo Barrial (PPB) y acordamos el Plan de Mejoramiento Barrial el que contiene las siguientes soluciones:

Nº Ord.	Problemática	Ubicación	Acciones de gestión y Proyecto (Obras y Servicios) priorizados	Cantidad	Tiempo	Área Ejecutora
1	CALLES SIN CORDÓN CUNETA	LA CORONILLA (300 METROS)	PROVISION DE HORMIGON	1	31/12/24	CPC - PPB
2	FALTA DE MANTENIMIENTO EN CALLES DE TIERRA	VER MAPA ANEXO	PROVISION Y COLOCACION DE MATERIAL 020	1	31/12/24	CPC PPB

3	FALTA DE PODA EN ÁRBOLES	VER MAPA ANEXO	GESTIÓN CPC	1	31/12/24	COP
4	AUSENCIA DE POSTES DE ALUMBRADO/ REEMPLAZO DE FOCOS	VER MAPA	PROVISIÓN Y REEMPLAZO DE 10 LUCES DE SODIO POR LED	10	31/12/24	GESTIÓN EXTERNA
5	BASURAL A CIELO ABIERTO	DETRÁS DE CLUB LUZ Y FUERZA Y DETRÁS DEL CLUB EL TREBOL	GESTIÓN CPC -LIMPIEZA	1	31/12/24	CPC-COP
6	VERTIDO DE AGUAS GRISES EN CALZADA	ESTACIÓN DE SERVICIO AXION - LAVADERO DE AUTOS	GESTIÓN CPC - PRESENCIA DE INSPECTORES	1	31/12/24	CPC
7	ESTACIONAMIENTO DE AUTOS EN ESPACIOS VERDES	EV	GESTIÓN CPC - PRESENCIA DE INSPECTORES	1	31/12/24	CPC
8	CONEXIONES DE AGUA CLANDESTINA	BARRIO	GESTIÓN CPC - AGUAS CORDOBESAS	1	31/12/24	CPC

9	ESPACIO VERDE EN TERRENO PRIVADO	BARRIO	GESTIÓN CPC CON CONCEJO DELIBERANTE	1	31/12/24	CPC
10	SIN ACCESO A AGUA POTABLE	CALLE CORONILLA Y CALLE DE LOS MILAGROS	SECRETARÍA- AGUAS CORDOBESAS	4	31/12/24	GESTIÓN EXTERNA
11	FALTA DE GARITAS DE COLECTIVOS		ENTREGA DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE COP	3	31/12/24	CPC- PPB - COP
12	SIN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	CORONILLA ESQUINA LOS MILAGROS Y CALLE EL MANEADOR	GESTIÓN CPC	1	31/12/24	CPC - URBACOR
13	NO HAY GAS EN TODO EL BARRO		GESTIÓN CPC	1	31/12/24	CPC-JPV

.....  
**Firma del Director/ar del CPC**